

**CREATE.**  
**CONNECT. INSPIRE.**

**Optoma**

CREATIVE TOUCH 5-SERIES

5653RK / 5753RK / 5863RK



## SPECIFICHE CHIAVE

- Sistema operativo Android 13 per multitasking fluido e sicurezza incrementata
- Tecnologia touch avanzata con riconoscimento tramite penna e dito per un'esperienza senza interruzioni
- Display Share offre un set di strumenti per collaborazione wireless interattiva
- Antiriflesso e anti impronta digitale, bassa emissione luce blu e assenza di sfarfallio



**Sistema operativo**  
Android 13



**Data backup**  
EU Server



**Punti tocco**  
32 o 50 punti\*



**Barra strumenti mobile**



**Tempo di risposta**  
< 5ms

# TECNOLOGIA GUIDATA DAGLI INSEGNANTI

I display interattivi di Optoma sono progettati per soddisfare perfettamente le esigenze di insegnanti e studenti. Ascoltando gli educatori e raccogliendo il feedback dei clienti, Optoma crea soluzioni che rimuovono le difficili barriere che gli insegnanti devono affrontare oggi. Il risultato è una soluzione completa che combina software intuitivo e facile da usare e hardware innovativo. Accessori opzionali ampliano i possibili utilizzi.



Optoma Solution Suite



Whiteboard



Display Share



File Manager



Optoma Management Suite



Google Classroom




Google for Education Partner

## SERIE 5


MODELLO	5653RK / 5753RK / 5863RK
<b>SPECIFICHE</b>	
Risoluzione nativa 4K	✓
Whiteboard	✓
Google Classroom	✓
Quick launch pen	✓
Rilevamento automatico penna	Rileva differenti punte
Strumenti interattivi	Goniometro, compasso, righello, set squadre
File Manager (+Cloud)	✓
Trasmissione Wireless *	✓
Funzionalità palmo	✓
Certificazione EDLA	✓
Modalità Multi-app	Multi-Windows
Registrazione schermo	Video, Screenshot, funzione Freeze
Opzione QR Code	✓
Optoma Management Suite	✓
Compatibilità OPS	✓
Display Share	Miracast, Air play, Chrome Cast
Capacità WLAN & Bluetooth	✓
Mozaik Software	1 Year Free
<b>SICUREZZA</b>	✓
Memoria interna	✓
EU Server	✓
Funzioni blocco	✓
<b>BLOCCO CON CODICE</b>	✓
Filtro luce blu	✓
Sensore luminosità	✓

MODELLO	5653RK / 5753RK / 5863RK
<b>SISTEMA TOCCO</b>	
Compatibilità sistemi operativi	Windows/Linux/Mac/Android/Chrome
Strumenti tocco	dito, 2x penna infrarosso passivo
Punti tocco	Fino a 32 punti in Android, fino a 50 points in Windows
<b>SPECIFICHE</b>	
Sistema operativo	Android 13
Luminosità	400cd/m <sup>2</sup> / 420cd/m <sup>2</sup> / 450cd/m <sup>2</sup>
Rapporto contrasto	5000:1 (5653RK, 5753RK) / 4000:1 (5863RK)
Aspetto visualizzazione	16:9
Tempo risposta display	6,5ms (5653RK, 5863RK) / 8ms (5753RK)
Tempo risposta tocco	< 5ms
Vita pannello	50.000 ore
Speakers	2x18W + 2x8W Subwoofer
Vetro	temprato, antiriflesso, HAZE 4-8%
Durezza superficie	9H
Intercapedine vetro/matrice	0,6mm
Connettività	4x HDMI, 1x HDMI out, 4x USB 3.0, 1x DP 1x USB 2.0, 2x USB-C, 1x USB-C out
Consumo (Standby)	< 0.5W
Consumo (in utilizzo)	116W / 137W / 152W
CPU	Octa-Core A76 (x4) + A55 (x4)
GPU	ARM Mali-G610 MC4
RAM	8GB
ROM	64GB
Microphone	8-array mic

\*Dipende dal Sistema operativo




## 5-SERIES CONNECTIVITY OPTIONS




No.	Item	No.	Item
1.	Touch screen	6.	Sensore IR
2.	Posizionamento penna Touch (x2)	7.	Sensore illuminazione display
3.	Alloggiamento Wi-Fi dongle	8.	Ingresso USB-C
4.	Punto fissaggio Sensor box	9.	HDMI 4
5.	Tasto accensione con LED	10.	USB 3.0 (x2)

- Note:**
- Side USB 3.0 ports are full channel USB ports. USB ports can be used irrespective of the chosen input source.
  - Two HDMI in ports support CEC and 1 HDMI in port supports ARC
  - USB type-C port supports DisplayPort 1.2 and power delivery (65W).
  - USB 2.0 port is for firmware upgrade or for touch pen holder connection. If the pen holder is plugged into any of the USB 3.0 ports then the pen holder trigger function can be used only in Android mode.



No.	Item	No.	Item
1.	Sensore IR	10.	USB-C In
2.	Sensore illuminazione display	11.	USB 2.0
3.	Ingresso USB-C	12.	USB-B (Touch)
4.	HDMI 4	13.	RS232
5.	USB 3.0 (x2)	14.	DP
6.	USB 3.0 (x2)	15.	LAN (x2)
7.	HDMI Out	16.	SPDIF
8.	USB-B (Touch)	17.	Presa alimentazione
9.	HDMI 1/2/3 2.0 ports (x3)	18.	Interruttore alimentazione

## DIMENSIONI 65" 75" 86"





## BM21 - Speaker Wireless Bluetooth


Assicura che tutti vengano uditi. Il microfono omnidirezionale fornisce copertura a 360° e acquisisce audio da ogni direzione entro un raggio di 5 metri, con un filtro di riduzione rumore. Il suo design wireless, leggero e portatile permette un semplice set-up nei meetings. Vanta inoltre una durata di 8 ore con una singola ricarica della batteria.



## OPS

Questo dispositivo leggero e ad inserimento facilitato, è la risposta perfetta alle vostre crescenti esigenze di potenza di calcolo.

Sistema operativo non incluso.



## WL10C - Sensor box

Questo sensore intelligente misura temperatura dell'aria, livelli di umidità, e particolati dannosi come muffe e funghi in un ambiente. Inoltre, sensori PIR per rilevazione movimento e lettore NFC per login sicuro utilizzando un pass autorizzato.



## SC26B - 4K USB Camera

La webcam SC26B permette riprese in 4K Ultra HD a 30fps con un vetro stratificato dell'ottica per eccezionale qualità e nitidezza delle

immagini. 120° di ripresa ultra wide-angle significa che nessun dettaglio verrà perso durante i vostri meetings.




## Modulo WiFi e Bluetooth SI07B

Modulo combinato WiFi e Bluetooth per Optoma Monitor Interattivi Creative Touch Serie 5 Gen 3. Ora supporta WiFi 6, con un nuovo e implementato design senza antenna.



## Optoma Collaboration Hub

OC Hub consente agli utenti di aggiornare i displays utilizzando l'esclusivo software Optoma (Optoma Solutions Suite OSS), che permette collaborazione, condivisione contenuti e gestione file. Inoltre con Optoma Management Suite (OMS) gli utenti possono controllare, monitorare, diagnosticare ed inviare messaggi a dispositivi Optoma o altri display esistenti



## Staffe a parete

Installate il vostro monitor interattivo con queste staffe dal design personalizzato e regolabili in altezza, che inoltre includono una piastra adattatore VESA per il montaggio di micro computer.



## Trolley fisso per display interattivi

Il trolley fisso e regolabile vi permette di muovere facilmente il vostro display verso altre location.



## Trolley motorizzato per display interattivi

EST09 è un trolley motorizzato elegante e stiloso per display interattivi da 65" a 86", progettato per qualsiasi utilizzo in ambienti education o corporate.